

Số: 2617 /TB-BVNĐ2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá gói thầu  
"Mua sắm vật tư mộc hồ, sơn sắt phục vụ công tác sửa chữa cơ sở hạ tầng  
tại Bệnh viện Nhi đồng 2"

Kính gửi: Các Đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu " Mua sắm vật tư mộc hồ, sơn sắt phục vụ công tác sửa chữa cơ sở hạ tầng tại Bệnh viện Nhi đồng 2" với những nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng 2
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Nguyễn Nhật Duy: CV phòng Hành chính Quản trị.
  - SĐT: 028.38295723 - 678.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng 2 (Số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và
  - Nhận qua email: quý công ty/đơn vị gửi bản scan có đóng dấu và file Excel bảng báo giá đến địa chỉ: [hanhchinhqt.nd2@gmail.com](mailto:hanhchinhqt.nd2@gmail.com)
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong giờ hành chính: sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h00. Thời gian nhận báo giá từ ngày ra thông báo đến hết 16h00 ngày 05 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm: (đính kèm)
- Hồ sơ chào giá:
  - Thư giới thiệu nộp hồ sơ chào giá (có đầy đủ thông tin liên hệ của đơn vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ)

- Bảng báo giá có đầy đủ danh mục theo **Phụ lục 1. Danh mục mua sắm và Phụ lục 2. Mẫu bảng báo giá** đính kèm thông báo này (*giá chào đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu theo quy định*)

- **Lưu ý:** Các đơn vị/ nhà cung cấp có thể báo giá tất cả các nhóm vật tư hoặc báo giá một trong các nhóm vật tư.

3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi đồng 2.

4. Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Các thông tin khác:

- Có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/nhà cung cấp, giấy phép thành lập doanh nghiệp.


- Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong nội dung đã nêu trên (kèm theo các chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép hoạt động ...)

Trường hợp có ý kiến thắc mắc, vui lòng liên hệ phòng Hành chính Quản trị để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Nhà thầu;
- Ban website;
- Lưu: VT, HCQT (Duy; 4b).



**BS. CKII Lê Thị Minh Hồng**

Phụ lục 1

**DANH MỤC MUA SẴM**

(Kèm theo Thông báo số 2617 /TB-BVNĐ2 ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Nhi đồng 2)



STT	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật
	<b>VẬT TƯ MỘC HỒ</b>			
1	Bàn chải sắt	Cái	5	Chiều cao sợi: 17mm, Chiều dài tổng thể: 13cm, rộng 6cm
2	Bản lề âm sàn	Bộ	5	Chịu lực từ 150kg - 180kg
3	Bản lề lá inox 304	Cái	50	Chất liệu inox 304, Kích thước bản lề: Dài 100 mm, rộng 100 mm, độ dày 3 mm
4	Bản lề tủ bột cong	Cái	100	Chất liệu inox 304, kèm đinh vít, đường kính chén 35mm
5	Bản lề tủ bột thẳng	Cái	100	Chất liệu inox 304, kèm đinh vít, đường kính chén 35mm
6	Chốt cửa ngang inox	Cái	50	Chất liệu: inox, đường kính lỗ vít 4-5 mm, độ dài: 10cm
7	Chốt cửa ngang khóa vàng	Cái	30	Chất liệu: thép mạ kẽm màu vàng, đường kính lỗ vít 4mm, độ dài: 10cm
8	Cò khóa ngăn	Cái	10	Cò ngăn dài 60mm, lõi khóa: chìa sắt
9	Đá cắt sắt phi 12,5 cm	Viên	200	Đường kính 125mm, dày 2mm, dùng để cắt sắt
10	Đá cắt sắt phi 35 cm	Viên	20	Đường kính 350mm, dày 2mm, dùng để cắt sắt
11	Đầu khò gas	Bộ	5	Chất liệu: Inox, nhựa ABS
12	Đầu máy nén khí	Cái	3	Đầu máy nén khí không dầu 0.75HP Điện áp: 220V Công suất: 0.75HP Áp suất: 5 – 8 (bar ~ kg/cm <sup>2</sup> )
13	Dây thép đen	Kg	20	Được gọi dây kẽm đen (kẽm buộc) Độ dày: 1,5mm
14	Đinh bấm river nhôm 3 x 12	Kg	3	Đường kính 3mm, dài 12mm, chất liệu Nhôm
15	Đinh bấm river nhôm 4 x 12	Kg	3	Đường kính 4mm, dài 12mm, chất liệu Nhôm
16	Đinh chỉ 2f	Kg	5	Chất liệu: sắt, dài 2cm
17	Đinh chỉ 3f	Kg	5	Chất liệu: sắt, dài 3cm
18	Đinh chỉ 4f	Kg	10	Chất liệu: sắt, dài 4cm
19	Đinh rút inox 3,2x1,6 mm	Kg	5	Chất liệu: inox, có khả năng chịu lực tốt. Đường kính: 3,2mm, chiều dài: 1,6mm
20	Đinh thép 2f	Kg	2	Chất liệu: thép, dùng để đóng tường bê tông, chiều dài 2cm
21	Kệ kính inox	Cái	20	Chất liệu: Inox+ kính, Màu trắng, Kích thước: dài 50cm x rộng 12cm, kèm đinh vít
22	Ke vuông 20 x 20	Cái	20	Kích thước: cao 20cm x dài 20cm, chất liệu: Sắt
23	Ke vuông 20 x 25	Cái	20	Kích thước: cao 20cm x dài 25cm, chất liệu: Sắt
24	Ke vuông 4 x 4	Cái	200	Kích thước: cao 4cm x dài 4cm, chất liệu: Sắt
25	Keo chịu nhiệt ab	Bộ	10	Quy cách đóng gói vi 2 tuýp x 17ml
26	Keo dán formica (keo con chó)	Lon	50	Dùng để dán: để dán vải, thảm, gỗ, formica, giấy, nội thất ô tô, ghế sofa, thủ công mỹ nghệ, vật liệu kiến trúc..., Quy cách: 500g/lon
27	Keo dán sắt	Chai	50	Dùng để dán: để dán vải, thảm, gỗ, formica, giấy, nội thất ô tô, ghế sofa, thủ công mỹ nghệ, vật liệu kiến trúc..., Quy cách: 100g/chai
28	Keo silicon chống dột màu xám	Chai	60	Keo dùng trám trét hệ thống đường ống, khe hở đường viền cửa và cửa sổ, bề mặt bên trong tường và những mối nối gạch ngói...Dung tích 175 ml



29	Khóa sò xanh đỏ	Cái	10	Chất liệu: hợp kim nhôm Màu trắng, khoảng cách 2 lỗ vít: 50mm
30	Khóa tay gạt	Bộ	20	Chất liệu: Inox chống gỉ sét Dùng cho cửa gỗ và cửa sắt, thích hợp cho cửa mở trái phải, có 2 chiều: trái - phải Kích thước: D:175 x R:70mm, dày 20mm
31	Khóa tay nắm tròn cò dài	Cái	50	Chất liệu: thép không gỉ, màu thép mờ dùng cho cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm Kích thước: cò dài 90 mm
32	Khóa tủ	Cái	20	Kích thước: D:54mm x R:40mm x C:28 mm, đường kính cốt khóa: 20mm
33	Khóa tủ 3 tầng (khóa dây)	Bộ	15	Màu sắc: Crom bóng Chất liệu: Hợp kim kẽm Loại cửa: Cửa tủ gỗ, inox, nhôm Độ dày cửa tủ: 15 - 20mm
34	Khóa tủ kính	Cái	20	Chất liệu: sắt mạ Crom-Niken, dùng cho cửa tủ kính, độ dày cửa tủ: 5 -10 mm
35	Khóa tủ móc cò dài	Cái	1000	Chất liệu: hợp kim kẽm Kích thước vỏ khóa: D:40mm x R:40mm x C:8mm.
36	Lưỡi cửa sắt	Cái	20	Kích thước: D:300mm x R:13mm x C:0,65 mm. Bề dày lưỡi cửa 0.65 mm
37	Mỡ bò	Lon	5	Sử dụng cho các khớp nối, vòng bi, xe tải, xe xúc, các loại máy móc.... hoạt động trong môi trường tiếp xúc với nước và chịu nhiệt cao Quy cách: 500g/lon
38	Móc áo inox đóng tường	Cái	100	Chất liệu: inox Quy cách: 8 móc dài
39	Móc cửa sò (15cm)	Bộ	50	Chất liệu: Thép mạ kẽm, Kích thước dài 15cm
40	Móc treo L	Hộp	20	Móc treo chữ L dài $\geq 4$ cm Quy cách: 10 cái/hộp
41	Mũi khoan inox 3,5 mm	Cái	20	Chất liệu: Inox, đường kính: 3,5mm, Tổng chiều dài mũi khoan: 117mm
42	Mũi khoan sắt chuỗi lục giác (3x81mm)	Cái	20	Chất liệu: hợp kim, Đường kính 3.0mm, Tổng chiều dài 81mm
43	Mũi khoan sắt chuỗi lục giác 5x106mm	Cái	20	Chất liệu: hợp kim, đường kính 5.0mm, Tổng chiều dài 106mm
44	Mũi khoan sắt chuỗi lục giác 6x113mm	Cái	20	Chất liệu: hợp kim, đường kính 6.0mm, Tổng chiều dài 113mm
45	Mũi khoan sắt chuỗi lục giác 8x117mm	Cái	20	Chất liệu: hợp kim, đường kính 8.0mm, Tổng chiều dài 117mm
46	Mũi khoét inox $\Phi$ 20	Cái	20	Chất liệu Inox, đường kính mũi khoan 20mm
47	Que hàn inox 2,6mm	Hộp	5	Kích thước: 2.6mm x 300mm, quy cách: 2,5kg/hộp, dùng trong hàn inox
48	Que hàn sắt 2,6mm	Hộp	20	Kích thước: 2.6mm x 300mm, quy cách: 2,5kg/hộp, dùng trong hàn sắt
49	Ray trượt hộc kéo 3 tầng 30cm	Bộ	50	Chất liệu: thép sơn tĩnh điện. Chiều dài: 30cm, độ dày thép: 1,2mm Chức năng: kéo mở toàn phần.
50	Ray trượt hộc kéo 3 tầng 40cm	Bộ	70	Chất liệu: thép sơn tĩnh điện. Chiều dài: 40cm, độ dày thép: 1,2mm Chức năng: kéo mở toàn phần.

51	Ron cao su $\Phi$ 21	Cái	100	Chất liệu: cao su, kích thước: đường kính trong 21mm
52	Ron cao su $\Phi$ 4	Cái	200	Chất liệu cao su, kích thước đường kính trong 4mm
53	Ron cao su $\Phi$ 6	Cái	200	Chất liệu cao su, kích thước đường kính trong 6mm
54	Ron cao su $\Phi$ 8	Cái	200	Chất liệu cao su, kích thước đường kính trong 8mm
55	Ruột khóa tay gạt 1 đầu khóa vặn 1 đầu khóa chìa	Cái	30	Màu Inox mờ, ruột khóa: dài 70mm (chốt chìa/ 2 đầu chìa)
56	Ruột khóa tay gạt 2 đầu khóa chìa	Cái	30	Màu Inox mờ, Ruột khóa: dài 70mm (2 đầu chìa)
57	Ruột xe (2,50-17)	Cái	50	Chất liệu: cao su Kích thước: đường kính mâm xe 17 inch, bề mặt tiếp xúc mặt đường 2,5 inch
58	Ruột xe (2,75-17)	Cái	5	Chất liệu: cao su Kích thước: đường kính mâm xe 17 inch, bề mặt tiếp xúc mặt đường 2,75 inch
59	Silicon a300 trắng sữa	Chai	50	Keo silicon màu trắng sữa, dung tích 300 ml
60	Silicon a300 trắng trong	Chai	100	Keo silicon màu trắng trong, dung tích 300 ml
61	Súng bắn keo silicon	Cái	5	Chất liệu: inox+ nhựa, sử dụng: dùng cho keo silicon dạng ống, tuýp
62	Súng xịt hơi	Cái	5	Chất liệu: hợp kim, quy cách ren của đầu phun: 9.6 mm, quy cách ống dây: 12 mm, kích thước tay cầm: 117mm
63	Tay đẩy hơi (tay trợ lực)	Bộ	50	Thân bằng hợp kim nhôm
64	Tay nắm cửa inox	Cái	100	Chiều dài 10cm Vật liệu Inox 304, màu bạc
65	Tay nắm tủ si	Cái	300	Chất liệu: kẽm mạ crom; Kích thước: đường kính: 3cm
66	Vít bắn gỗ 1,5cm	Kg	10	Vật liệu: thép; Kích thước: dài 1,5cm
67	Vít bắn gỗ 3cm	Kg	5	Vật liệu: thép; Kích thước: dài 3cm
68	Vít bắn gỗ 5cm	Kg	5	Vật liệu: thép; Kích thước: dài 5cm
69	Vít bắn gỗ đầu lục giác 5cm	Kg	5	Vật liệu: thép; Kích thước: đường kính 5.5mm; Chiều dài thân vít: 5cm
70	Vít bắn sắt đầu dù 1,3cm	Kg	10	Vật liệu: thép; Kích thước: dài 1,3cm
71	Vít bắn sắt đầu dù 4cm	Kg	5	Vật liệu: thép; Kích thước: dài 4cm
72	Vít bắn tôn 5cm	Kg	10	Vật liệu: thép; Kích thước: dài 5cm
73	Vỏ xe (250 - 17)	Cái	50	Chất liệu: cao su Kích thước: đường kính mâm xe 17 inch, bề rộng 250mm

ST T	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	Số lượng g	Thông số kỹ thuật
	<b>VẬT TƯ SƠN SẮT</b>			
1	Bánh xe cao su 75x25 (có khóa) trục vít	Cái	50	Quy cách đường kính bánh xe 75 mm, bề rộng bánh xe 25mm, có khóa trục vít
2	Bánh xe cao su 75x25 (không khóa) trục vít	Cái	50	Quy cách đường kính bánh xe 75mm, bề rộng bánh xe 25mm, không khóa trục vít
3	Bánh xe cao su đế bằng có khóa 12cm	Cái	20	Quy cách đường kính bánh xe 12cm, có khóa
4	Bánh xe cao su đế bằng không khóa 12cm	Cái	20	Quy cách đường kính bánh xe 12cm, không khóa
5	Bánh xe đế bằng 10 x 2,5 có khóa	Cái	50	Quy cách đường kính bánh xe 10cm, bề rộng bánh xe 2,5cm, có khóa bánh
6	Bánh xe đế bằng 10 x 2,5 không khóa	Cái	50	Quy cách đường kính bánh xe 10cm, bề rộng bánh xe 2,5cm, không khóa bánh
7	Bánh xe treo cửa lùa nhôm	Bộ	20	Được sử dụng cho cửa lùa nhôm máng chữ C Bánh xe trượt làm từ nhựa đúc, chống mài mòn Loại 8 bánh
8	Bánh xe xoay đế bằng 20 cm không khóa	Cái	50	Đường kính bánh xe 20 cm, bánh xe xoay đế bằng, không khóa
9	Bánh xe xoay đế bằng 65x25 mm không khóa	Cái	20	Quy cách đường kính bánh xe 65 mm, bề rộng bánh xe 25mm, bánh xe xoay đế bằng, không khóa
10	Bánh xe xoay đế bằng có khóa 65x25 mm	Cái	20	Quy cách đường kính bánh xe 65 mm, bề rộng bánh xe 25mm bánh xe xoay, có khóa
11	Bột trét ngoài trời	Bao	10	Màu sắc: Trắng Quy cách: 40kg/bao
12	Bột trét trong nhà	Bao	20	Màu sắc: Trắng Quy cách: 40kg/bao
13	Cát xây dựng	m <sup>3</sup>	1	Không dính các tạp chất dạng cục, đất đá khác
14	Cọ lăn sơn lớn	Cái	50	Kích thước: dài 30cm Bông lăn: sợi bông mịn, thấm nước, không xù lông khi lăn sơn. Cán lăn: inox, tay cầm: nhựa
15	Cọ lăn sơn nhỏ	Cái	30	Kích thước: dài 6cm Bông lăn: sợi bông mịn, thấm nước, không xù lông khi lăn sơn. Cán lăn: inox, Tay cầm: nhựa
16	Cọ sơn 10 cm	Cây	20	Cán gỗ, đầu thiếc mạ Chổi cọ quét sơn bản 10cm
17	Cọ sơn 6,3 cm	Cây	50	Cán gỗ, đầu thiếc mạ Chổi cọ quét sơn bản 6,3cm
18	Đá 1 x 2	m <sup>3</sup>	0,5	Không dính các tạp chất dạng cục, đất đá khác. Kích thước 1x2 hạt đều
19	Đá mi	m <sup>3</sup>	1	Không dính các tạp chất dạng cục, đất đá khác
20	Dung dịch bôi trơn WD40	Chai	10	Dùng để bôi trơn chi tiết kim loại Dung tích: 412ml
21	Dung dịch chống gỉ sét RP7	Chai	5	Dùng chống gỉ sét làm sạch chi tiết nhựa, kim loại Trọng lượng: 750g
22	Gạch men (bóng) 600x600 mm	m <sup>2</sup>	30	Gạch ceramic Bề mặt bóng

				Kích thước: D:600 x R:600 mm Chịu lực tác động cao
23	Gạch men (nhám) 600x600 mm	m <sup>2</sup>	30	Gạch ceramic Bề mặt nhám Kích thước: D:600 x R:600 mm Chịu lực tác động cao
24	Gạch men 400x400mm	m <sup>2</sup>	50	Gạch lót nền, trán men Kích thước: D:400 x R:400 mm Chịu lực tác động cao
25	Giấy nhám các loại	Tờ	200	Kích thước: 230mm x 280mm Chất liệu: Nhôm Oxit + giấy
26	Hộp inox vuông 25x25 mm	Cây	17	Chất liệu Inox 304 Quy cách: 6m/cây Kích thước: D:25 x R:25 mm, độ dày: 1,4 mm.
27	Keo chà ron	Kg	200	Thời gian đông kết: 3 giờ - 6 giờ
28	Keo chống dột 10cm	Cuộn	100	Chiều rộng 10cm Quy cách: 5m/cuộn
29	Mica 5mm - 1,22x2,44m	Tấm	10	Chất liệu mica Độ dày: 5mm, kích thước: R:1,22 x D:2,44m
30	Mica 8mm - 1,22x2,44m	Tấm	20	Chất liệu mica Độ dày: 8mm, kích thước: R:1,22 x D:2,44m
31	Ray treo cửa sắt	Cây	3	Dùng cho cửa lùa, treo cửa hệ thống cửa sắt Kích thước: 30x30mm Chất liệu: hợp kim sắt Quy cách: 6m/cây
32	Sắt hộp trắng kẽm 20x20 mm	Cây	20	Thành phần: Sắt, ruột rỗng Kích thước: D:20mm x R:20mm, Độ dày 1,4mm Quy cách: 6m/cây
33	Sắt hộp trắng kẽm 25x25mm	Cây	20	Thành phần: Sắt, ruột rỗng Kích thước: D:25mm x R:25mm, độ dày 1,4mm Quy cách: 6m/cây
34	Sắt hộp trắng kẽm 30x30 mm	Cây	20	Thành phần: Sắt, ruột rỗng Kích thước: D:30mm x R:30mm, Độ dày 1,4mm Quy cách: 6m/cây
35	Sắt hộp trắng kẽm 30x60 mm	Cây	20	Thành phần: Sắt, ruột rỗng Kích thước: D:60mm x R:30mm, độ dày 1,4mm Quy cách: 6m/cây
36	Sơn chống ố	Lon	20	Thành phần: Nhựa Acrylic, dung môi..., phụ gia khác Quy cách: 4kg/lon Màu sắc: Trắng
37	Sơn chống thấm	Thùng	12	Dùng để chống thấm, dột trên bề mặt thi công Thời gian khô ráo: 4 giờ đến 8 giờ Quy cách: 17 lít/thùng
38	Sơn dầu	Thùng	50	Thích hợp cho cả đồ gỗ và kim loại, cả trong nhà lẫn ngoài trời Quy cách: 3kg/thùng Màu sắc: theo yêu cầu
39	Sơn lót	Thùng	5	Màu sắc: theo yêu cầu Quy cách: 17 lít/thùng
40	Sơn nước trong nhà	Thùng	45	Màu sắc: theo yêu cầu Quy cách: 17 lít/thùng

41	Sơn pu	Thùng	1	Dùng để đánh bóng và bảo vệ đồ gỗ như tủ, giường, bàn, ghế Quy cách: 20kg/thùng
42	Sơn Pu cứng	Kg	5	Thành phần: nhựa alkyd, acrylic, nhựa tổng hợp, dung môi, chất chống mốc, chất xúc tác, phụ gia, v.v...
43	Sơn Pu lót	Kg	5	Thành phần: nhựa alkyd, acrylic, nhựa tổng hợp, dung môi, chất chống mốc, chất xúc tác, phụ gia, v.v...
44	Sơn xịt màu	Chai	30	Màu sắc: theo yêu cầu
45	Tấm nhựa Alu	Tấm	50	Độ dày nhôm: 0.21 mm- 0.5 mm Độ dày tấm: 3 mm- 6 mm
46	Tấm xi măng 8 mm (1200x2400 mm)	Tấm	30	Tấm xi măng nhẹ Kích thước: D:2400mm x R: 1200mm, dày: 8mm
47	Thanh ray trượt nhôm	Cây	3	Dạng ray trượt đơn Kích thước: 33 x 31mm Quy cách: 6m/cây
48	V5 inox 201 dày 1mm	Tấm	17	Quy cách: V50 x 50mm Chất liệu: Inox 204 Kích thước: chiều dài 6m, dày 1mm
49	Ván gỗ cao su 2 mặt (1200x2400 mm)	Tấm	100	Gỗ làm từ thân cây cao su Kích thước R:1200 x D:2400mm, dày 12mm - 20mm
50	Ván gỗ mdf dày 5mm (1200x2400 mm)	Tấm	30	Ván MDF Kích thước R:1200 x D:2400 mm, dày 5 mm
51	Xi măng đen	Bao	50	Xi măng đa dụng Quy cách 50kg/bao





Phụ lục 2  
MẪU BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVND2  
năm 2024 của Bệnh viện Nhi đồng 2)

CÔNG TY.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng 2

Căn cứ Thông báo số 2617 /TB-BVND2 ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Nhi đồng 2, Công ty .....xin thực hiện chào giá theo nội dung cụ thể như sau:

1. Bảng giá hàng hóa:

STT	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng) Đã có VAT	Thành tiền (đồng) Đã có VAT	Thông số kỹ thuật nhà thầu đề xuất đáp ứng yêu cầu Phụ lục 1
	<b>Vật Tư Mộc Hồ</b>					
1	Bàn chải sắt	Cái	5	...	...	...
2	Bàn lê âm sàn	Bộ	5	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
	<b>VẬT TƯ SON SẮT</b>					
1	Bánh xe cao su 75x25 (có khóa) trục vít	Cái	50	...	...	...
2	Bánh xe cao su 75x25 (không khóa) trục vít	Cái	50	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
<b>Tổng cộng</b> (Đã có VAT và các chi phí liên quan thực hiện gói thầu)				... đồng (Bằng chữ ...)		

2. Hiệu lực báo giá

..... kể từ ngày báo giá (Tối thiểu 90 ngày).

3. Thông tin liên hệ

- Họ và tên người báo giá.
- Số điện thoại liên hệ.

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện hợp pháp  
CÔNG TY.....

(Ký tên và ghi rõ Họ và & tên)

